

19.1mg

13.2mg

0.4mg

RICEO-EX

米ぬか水溶性画分

構成: 米ぬか水溶性抽出物

規格: 自主規格

最終加工地: 日本(和歌山)

原料: 米ぬか

米(米ぬか原油) 起原:

Halal, Kosher

表示名称:コメヌカ抽出物

●抗酸化作用

緑色野菜退色防止

脂肪吸収抑制 etc.

組	成 /100g	※分析例
8.2g	カリウム	5.3g
11.1g	マグネシウム	2.7g
27.8g	ナトリウム	30.9mg
7.2mg	カルシウム	121.0mg

鉄

亜鉛

RICEOのミセル安定化効果(難消化性デキストリンとの比較)

タンパク質

食物繊維

フィチン酸

ビタミンB1


ビタミンB2

ビタミンB6

GABA

ミセル評価系





彩度を測定

水添加

成分添加


撹拌にて生成された脂質ミセルからどれだけ 油が放出されたかを分離度として経時的に算出

分離度経時変化

0.6mg

10.2mg

237mg



RICEOによる食後血中中性脂肪上昇抑制効果

被験者: ボランティア8名

脂肪食または脂肪食とRICEO1gを摂食し、 2時間おきに血漿中中性脂肪(TG)を測定した。

脂肪食	カロリー (kcal)	脂質 (g)
ハンバーガー	546	27.4
フライドポテト	420	22.1
合計	966	49.5

