



フィチン酸配合ピーリングジェル

臨床データ有り！

【特徴】

米糠由来の保湿・キレート成分である「**Ri:bra®** フィチン酸」配合した
洗い流し用ピーリングジェル。

天然の有機酸でターンオーバーを促し、皮脂を抑制してニキビ悩みや弾力を改善

【参考処方】

処方No. PE-001


	原料名	表示名称	メーカー名	組成	配合目的
①	精製水	水	—	Up to 100	溶剤
②	1,3-BG	BG	ダイセル	10	保湿剤
③	化粧品用濃グリセリン	グリセリン	花王	3	保湿剤
④	メチルパラベン	メチルパラベン	—	0.2	防腐剤
⑤	10% NaOH水溶液	水酸化Na, 水	—	9.4	pH調整剤
⑥	Ri:bra® フィチン酸	フィチン酸, 水	築野食品工業	5	機能性成分
⑦	Aristoflex AVC	(アクリロイルジメチルタウリン アンモニウム/VP)コポリマー, t-ブタノール, 水	クラリアント ジャパン	2	乳化増粘剤
⑧	シュガースクワラン	スクワラン	日光ケミカルズ	2	油剤

【性状】

色: 白色
pH: 4.0~4.5

【製造手順】

- (1)適量の①, 及び②~⑤, ⑥または⑦を攪拌しながら80℃で加熱溶解する。
- (2)(1)に⑦を加え、溶解する。
- (3)(1)に⑧を加え、ホモキサーで約5分間乳化する。
- (4)①を加え最終量に調整する。





イノシトール配合さらっと潤い保湿ジェル

【特徴】

皮膚細胞活性化のある水溶性米ぬか由来素材「**Ri:bra® イノシトール**」を配合した保湿ジェル。

保湿剤のべたつきを抑え、塗った後もうるおい続く感触に。

【参考処方】

処方 No. GE-001

No.	原料名	表示名称	メーカー名	組成		配合目的
				添加	無添加	
①	精製水	水	—	75.45	76.45	基材
②	1,3-BG	BG	ダイセル	7	7	保湿剤
③	化粧品用濃グリセリン	グリセリン	花王	5	5	保湿剤
④	ジグリセリン	ジグリセリン	阪本薬品工業	1	1	保湿剤
⑤	メチルパラベン	メチルパラベン	—	0.2	0.2	防腐剤
⑥	Ri:bra® イノシトール	イノシトール	築野食品工業	1	—	機能性成分
⑦	ハイビスワコー104 2%水溶液	カルボマー、水	富士フィルム 和光純薬	10	10	増粘剤
⑧	10% NaOH水溶液	水酸化Na、水	—	0.35	0.35	pH調整剤、 粘度調整

【性状】

色：透明

pH：5.5-6.0

【製造手順】

- (1) ①-⑥を80℃で溶解する。
- (2) (1) に7を添加する。
- (3) (1) に8を添加しホモミキサーで5分間中和する。
- (4) 30℃まで冷却し、1を加え最終量に調整する。



ライステロールエステル配合セラム

ヒトデータ有り！

【特徴】

米ぬか由来アンチエイジング素材「**Ri:bra®** ライステロールエステル」配合

肌回復機能改善、シワ改善などによるアンチエイジング効果
被膜形成による肌のバリア機能向上・摩擦を低減させる感触改善効果

【参考処方】

処方No. Es-001

No.	原料名	表示名称	メーカー名	組成		配合目的
				添加	非添加	
①	精製水	水	—	Up to 100	Up to 100	溶剤
②	1,3-BG	BG	ダイセル	8	8	保湿剤
③	化粧品用濃グリセリン	グリセリン	花王	5	5	保湿剤
④	メチルパラベン	メチルパラベン	—	0.2	0.2	防腐剤
⑤	ハイビスワコー104 2% 水溶液	カルボマー、水	富士フィルム 和光純薬	10	10	増粘剤
⑥	10% NaOH水溶液	水酸化Na、水	—	0.25	0.25	pH調整剤、 粘度調整
⑦	Ri:bra® ライステロールエステル	コメヌカ油脂肪酸 フィステリル	築野食品工業	1	—	機能性成分
⑧	エキセパール TGO	トリエチルヘキサノイン	花王	1	2	油剤
⑨	シュガースクワラン	スクワラン	日光ケミカルズ	1	1	油剤
⑩	Lanette O	セテアリルアルコール	BASF	0.5	0.5	乳化助剤
⑪	レオドールTW-L120	ポリソルベート20	花王	0.5	0.5	乳化剤

【性状】

色：[RSE添加] 白色～微黄 [RSE非添加] 白色
pH：6.0付近

【製造手順】

- (1) 適量の①、及び②～④を約80℃で加熱溶解し、均一にする。
- (2) (1)に⑤を加えて均一にする。
- (3) (2)に⑥を加えて均一にし、約80℃で加熱する。
- (4) ⑦～⑪を約80℃で加熱し、溶解する。
- (5) (3)に(4)を加え、ホモミキサーにて80℃・5,000rpm・5分間乳化する。
- (6) 30℃まで冷却し、①を加え最終量に調整する。



ライスオイル・ γ オリザノール配合 クレンジングバーム

【特徴】

米ぬか由来100%の「ライスオイル」とお米特有の機能性成分「**Ri:bra[®]** γ オリザノール」配合
乳化力の高いコメヌカ油を基材に配合し、汚れをしっかりと落としつつ、
べたつかないさっぱりした洗い心地、更にオリザノールで乾燥対策にも

【参考処方】

処方No. CB-001

No.	原料名	表示名称	メーカー名	組成	配合目的
①	ライスオイル	コメヌカ油	築野食品工業	67.9	油剤
②	サラコス99	イソノナン酸イソノニル	日清オイリオ	10	油剤
③	TOWAX-1F6	カルナウバロウ	東亜化成	8	固化材
④	TOWAX-6F2	ヒマワリ種子ロウ	東亜化成	3	固化材
⑤	MファインオイルISG-20T	トリイソステアリン酸 PEG-20グリセリル	ミヨシ油脂	7.5	乳化剤
⑥	ブラウノン SGL-5TISA	トリイソステアリン酸 PEG-5グリセリル	青木油脂工業	2.5	乳化剤
⑦	Ri:bra[®] γ -オリザノール	オリザノール	築野食品工業	1	機能性成分
⑧	トコフェロール100	トコフェロール	日清オイリオ	0.1	酸化防止剤

【性状】

色：黄色

【製造手順】

- (1) 100℃にて①-⑧をよく混合する。
- (2) 容器に分注して冷却する。

